

Ref: PLR000441









A la fois d'une puissance redoutable de 600 lumens et d'une taille imposante de 26,5cm, cette lampe est impressionnante dans tous les domaines. Nous avons également porté un soin tout particulier à sa fiabilité autant qu'à son élégance pour qu'elle puisse remplir pleinement sa fonction tout en vous procurant du plaisir à l'utiliser. Il vous suffira de faire fonctionner son système de focus pour vous convaincre de la technicité de sa conception.

Manche en aluminium anodisé. LED 10 Watt CREE T6. 3 modes d'éclairage (100%-30%-Clignotant). Système de focus permettant d'augmenter la distance maximum d'éclairage en concentrant le faisceau. Joints sur chaque pas de vis pour une meilleure étanchéité (ne pas immerger). Bouton on / off au talon de la lampe. Présenté dans un coffret cadeau. Fonctionne avec 3 piles LR20 D (non fournies). Puissance de la LED : 10W (600 lumen). Distance d'éclairage : 200 m Niveau d'étanchéité : IPX-4



# Fiche technique

## Caractéristiques

#### GÉNÉRAL

Marque	Baladéo	
Code douanier	85131000	
Pays d'origine	Chine	
Code GTIN-13	3661190008985	
Matière	Aluminium	
Couleur	Noir	
Produit avec batterie rechargeable	non	
Produit fonctionnant avec piles	non	

#### **COLISAGE**

Quantité par carton	24.00
Longueur du carton (cm)	34.00
Largeur du carton (cm)	32.00
Hauteur du carton (cm)	40.00
Poids du carton (kg)	13.00
Quantité par sous- carton	6.00

#### POIDS ET DIMENSIONS

Poids unitaire brut (g)	455.00		
Poids sans packaging (g)	275.00		
Poids packaging (g)	180.00		
Poids net sans accessoires (g)			
Longueur fermé (cm)	26.50		
Largeur fermé (cm)	5.00		
Epaisseur fermé (cm)	5.00		
Longueur du produit ouvert (cm)	0.00		
Longueur de lame (cm)	0.00		
Contenance (ml)	0.00		
Type de packaging	Fourreau en carton		
Longueur packaging (cm)	29.50		
Largeur packaging (cm)	8.00		
Hauteur packaging (cm)	5.90		

### Personnalisation

Détail de marquage	Gravure laser 1	Gravure laser 1 nominative	Doming en quadri 1 inférieur à 4,5cm2	Doming en quadri 1 entre 4,5 et 8cm2	Doming en quadri 1 entre 8 et 20cm2
Emplacement de marquage	Manche	Manche	Manche	Manche	Manche
Surface max de marquage (cm)	10 x 1,4	10 x 1,4	3 x 1,4	5,50 x 1,4	11,3 x 1,4